

Anicura Tierklinik Haar GmbH · Keferloher Straße 25 · 85540 Haar

**AniCura Tierklinik Haar GmbH**

Keferloher Straße 25

85540 Haar

Telefon +49 89 461 48 51-0

Fax +49 89 461 48 51-199

[www.anicura.de/haar](http://www.anicura.de/haar)

Datum: 27.05.2023

**RÜCKÜBERWEISUNG / BEFUNDMITTEILUNG:**

Kaninchenhilfe e.V. Bayern rockt / Kaninchen "Leon"

,

wir bedanken uns für die Überweisung des oben genannten Patienten.

Am 27.05.2023 konnten folgende Befunde erhoben werden bzw. wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:

**Vorstellung im Notdienst**

Vorbericht:

in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Futter liegen lassen, nach Medikation am Donnerstag etwas munterer frisst aber immer noch wenig und in erster Linie nach Anbieten weniger Kotabsatz als sonst geimpft

Derzeitige Medikation:

Donnerstag: Novalgin (3xtgl.) Sab simplex, Laktulose, Critical Care

Klinische Untersuchung:

Allgemeinbefinden ggr. reduziert, wirkt schnell erschöpft, EZ: normal, PZ: gut, Temperatur: 39,1°C, Atmung: Polypnoe bei Stress, Augen/Nase: sauber, Abdomenpalpation: Magendarmtrakt mäßig gefüllt, nicht überladen, nicht tympanisch, sonst obB, Herz, Lunge auskultatorisch: obB, Kiefer und Ohrgrund palpatorisch obB, Stellung der Inzisivi: obB, Backenzähne (Adspektion mit Spreizer): Unregelmäßigkeit am 2. Backenzahn oben links, dort auch kleine buccale Spitze, entfernt; ggr-mgr Stufengebiss unten beidseits


Weiterführende Untersuchungen:

Röntgen Übersicht 2E:

Achsenknick, kollabierter Zwischenwirbelspalt und veränderte Knochenstruktur auf Höhe L1/2

Lunge und Herz obB, Leber klein, scharfrandig, innerhalb der rippengestützten Bauchwand, Nieren und Blase obB, Magen-Darm-Trakt mäßig gefüllt mit kleinvolumigen Gaseinschlüssen

easyIMAGE





Labor eingeleitet

Initiale Therapie mit subkutaner Infusion, Novalgin, Emeprid, Marbofloxacin.

Zuhause weiter Metamizol alle 8 Stunden, Emeprid oral, Marbofloxacin oral, Zufüttern nach Bedarf.

Der Befund an der Wirbelsäule ist vermutlich als Zufallsbefund einer alten Verletzung zu werten (DD angeborene Missbildung vs Neoplasie). Die Ursache für die verminderte Futteraufnahme ist derzeit noch unklar. Je nach Verlauf und Ergebnis der Untersuchungen Rat zu weiterer Diagnostik (Ultraschall Abdomen, Zahnröntgen).

Mit freundlichen Grüßen



Leonard Limpinsel  
Tierarzt